

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«Межрегиональный центр независимых исследований, экспертиз и права  
«ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ»**

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРАВА И ИНОГО СПЕЦИАЛИТЕТА  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**

---



Утверждаю:  
Генеральный директор  
АНО «МЦНИЭИП «Лучшее решение»

Бархоткина Е.В.

«17» ноября 2023 года

**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ  
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,  
ПРАВА И ИНОГО СПЕЦИАЛИТЕТА  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**

**(СДС «ПРОФЕССИОНАЛ»)**

г. Москва, 2023

*Настоящий документ и другие документы Системы добровольной сертификации специалистов в области негосударственной судебной экспертизы, права и иного специалитета «Профессионал» не могут быть полностью или частично воспроизведены, распространены и тиражированы в качестве официального издания без разрешения Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр независимых исследований, экспертиз и права «Лучшее решение».*

---

**СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ**

1. Область применения .....	4
2. Общие положения.....	4
3. Порядок применения знака соответствия.....	5
4. Требования к изображению знака соответствия.....	6
5. Приложение №1. Форма разрешения на применение знака соответствия....	7
6. Приложение №2. Изображение (увеличенное) знака соответствия Системы добровольной сертификации специалистов в области негосударственной судебной экспертизы, права и иного специалитета «Профессионал».....	8

## **1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий документ устанавливает сферу применения, изображение и технические требования к знаку соответствия, порядок применения Знака соответствия Системы добровольной сертификации специалистов в области негосударственной судебной экспертизы, права и иного специалитета «Профессионал» (далее - Знак Системы), используемого при сертификации специалистов, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области негосударственной судебной экспертизы, права и иного специалитета.

Требования настоящего положения являются обязательными для всех участников Системы.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Знак Системы - обозначение, служащее для информирования приобретателей и других заинтересованных сторон о соответствии объекта сертификации требованиям Системы.

2.2. Разрешение на применение Знака Системы выдается Органом по сертификации держателю сертификата соответствия Системы (Приложение 1).

Основанием для выдачи разрешения на применение Знака Системы является сертификат соответствия. Выдача разрешения на применение Знака Системы осуществляется одновременно с выдачей сертификата соответствия.

В разрешении указываются данные держателя сертификата соответствия, которому дается право маркировки Знаком Системы, а также данные Органа по сертификации, выдавшего разрешение, и сроки действия разрешения.

Разрешение подписывается руководителем Органа по сертификации, подпись которого заверяется печатью. Данные о разрешении заносятся в Реестр Системы.

2.3. Держатель сертификата, получивший разрешение, может применять Знак соответствия только на основании и условиях этих разрешений.

2.4. Разрешение на применение Знака Системы выдается на срок, не превышающий срока действия сертификата соответствия.

Бланк разрешения является документом строгой отчетности.

2.5. Держатель сертификата, получивший разрешение:

- обеспечивает соответствие сертифицированного объекта требованиям нормативных документов, на соответствие которым он сертифицирован;
- применяет Знак Системы по правилам, установленным в Системе;
- приостанавливает (прекращает) применение Знака Системы в случае приостановки (прекращения действия) сертификата соответствия.

### 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

3.1. Применением является маркирование Знаком Системы заключений экспертов, заключений специалистов и иных исследовательских документов, предусмотренных в сфере негосударственной судебной экспертизы;

- договоров (контрактов), письменных пояснений, фирменных бланков и других документов организаций, удостоверений, буклетов, визиток, другой рекламной продукции, частнопрактикующих юристов и иного специалитета, которые сертифицированы в Системе.

3.2. Маркирование Знаком соответствия Системы допускается только при положительных результатах сертификации объектов сертификации и получения зарегистрированного в соответствии с правилами Системы сертификата соответствия.

3.3. Маркирование объектов Знаком Системы осуществляет только держатель сертификата соответствия.

3.4. При маркировании применяются следующие технологические приемы:

- нанесение на документацию плоского или рельефного изображения Знака Системы;

- прикрепление на документацию специально изготовленных носителей Знака Системы (ярлыков, этикеток, самоклеющихся лент и т.п.);

- клеймение официальных бланков и рекламных проспектов Знаком соответствия с помощью специального клейма.

Технические средства маркирования Знаками Системы могут изготавливаться централизованно или по индивидуальным заказам.

3.5. Знак Системы наносят полностью согласно его изображению, установленному в Системе. Не допускается каким-либо образом изменять изображение Знака соответствия, а также наносить отдельные элементы изображения, либо добавлять какие-либо дополнительные элементы к изображению.

Допускается изменять размер Знака соответствия Системе сертификации с сохранением исходных пропорций.

3.6. Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком Системы, включая приобретение необходимых технических средств как составную часть работ по сертификации, несет держатель сертификата.

3.7. Знак соответствия Системы сертификации используется также на Сертификатах соответствия и других документах Системы сертификации.

3.8. Нарушение условий применения Знака соответствия может повлечь прекращение или приостановку действия сертификата соответствия и разрешения на маркировку Знаком соответствия.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

4.1. Знак Системы представляет собой изображение трех кругов, по окружности которых располагается текстовая и графическая информация. Диаметр окружности по первому внешнему текстовому кругу составляет 4 см. Данный размер является базовым размером знака.

Диаметр окружности по второму внешнему кругу, выделенному черным цветом, составляет 3,4 см. Диаметр окружности по третьему кругу, выделенному черным цветом, составляет 2,8 см.

Первый внешний круг знака состоит непосредственно из текстовой информации, содержащей данные об организационно-правовой форме и фирменном наименовании организации, создавшей систему добровольной сертификации – Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр независимых исследований, экспертиз и права «Лучшее решение». Текстовая информация выполнена прописным шрифтом Spectral SC, цвет шрифта - черный, размер 35,5.

Между вторым и третьим внешними кругами, выделенных черным цветом, размещается текстовая информация, содержащая данные о системе добровольной сертификации и ее фирменном наименовании - Система добровольной сертификации специалистов в области негосударственной судебной экспертизы, права и иного специалитета «Профессионал». Текстовая информация «СДС «ПРОФЕССИОНАЛ»» выполнена прописным шрифтом Spectral SC, цвет шрифта - черный, размер 26 .

В третьем внешнем круге, заполненным бирюзовым цветом, расположено графическое изображение совы, вписанной в круг, расположенный в середине равностороннего треугольника. Под изображением совы размещена текстовая информация с указанием сокращенного наименования системы добровольной сертификации – СДС «Профессионал». Текстовая информация выполнена прописным шрифтом Spectral SC, цвет шрифта - черный, размер 30 .

**В общем понимании, данный знак символизирует мудрость, баланс и уравновешенность человека, являющегося целой вселенной.**

4.2. Размеры Знака соответствия для его последующего размещения и использования определяет держатель сертификата, получивший право на использование знака соответствия, но они не могут быть менее базового размера, указанного в п.4.1 настоящего Порядка.

Размеры Знака соответствия должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом.

4.3. Изображение Знака соответствия и относительные размеры приведены в Приложении 2.

4.4. Знак соответствия Системы добровольной сертификации обладает отличиями, исключающими его сходство со Знаками соответствия других Систем сертификации и торговыми знаками.

**ФОРМА****РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ****СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРАВА И ИНОГО СПЕЦИАЛИТЕТА  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**

Система добровольной сертификации специалистов в области негосударственной судебной экспертизы, права и иного специалитета «Профессионал»

**Разрешение**

Регистрационный № ..... от ..... 20\_\_ г.

наименование органа по сертификации, адрес

разрешает применение Знака соответствия Системы добровольной  
сертификации специалистов в области негосударственной судебной экспертизы, права  
и иного специалитета «Профессионал»

Разрешение выдано \_\_\_\_\_

наименование держателя сертификата,

юридический адрес (адрес физ.лица), телефон, e-mail

на основании сертификата N \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Действительно до "\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Руководитель органа

по сертификации \_\_\_\_\_

подпись                      фамилия, инициалы

**ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ  
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРАВА И ИНОГО  
СПЕЦИАЛИТЕТА**

**«ПРОФЕССИОНАЛ»\***

( \*в увеличенном размере)





Протокол, пронумеровано и скреплено печатью  
№ (серию) Метод (серия)

АНО «МЦНИЭИП «Лучшее решение»

Генеральный директор

/Бархоткина Е.Вид

